شرکت تولیدی بازرگانی سپهر بامداد آکام

نماینده فروش سراسری محصولات

شـــرکـــت شیمـــی ناب
سیـــــما سلفـچگـــان

SHIMI NABE SIMA SALAFCHEGAN

PURE FAT CHEMISTRY

تولیدی بازرگانی سپهر
SEPEHR COMMERCIAL PRODUCTION

شرکت سپهر بامداد آکام
نماینده فروش سراسری محصولات

شرکت شیمی ناب سیما سلفچگان

www.Sepehrbamdad.com
www.purefatchemistry.com

دفتر فروش مرکزی : ۰۹۱۲۰۵۱۹۲۱۴

نمایندگی فروش استان خراسان (مهندس شاه صنم) : ۰۹۱۵۳۲۸۱۵۹۱

تولیدی بازرگانی سپهر

SEPEHR COMMERCIAL PRODUCTION

شرکت سپهر بامداد آکام

نماینده فروش سراسری محصولات

شرکت شیمی ناب سیما سلفچگان

تولید کننده انواع:

پودر چربی‌های خالص و کلسیمی

نیتروژن آهسته رهش

توکسین بایندر دامی و طیوری

سسکویی کربنات سدیم

پیش ساز گلوکز

و سایر افزودنی های خوراک دام و طیور

INCREASED MILK FAT

PURE FAT POWDER

پودر چربـــی خالص پیـــور فت

پودر چربی محافظت شده در شکمبه برای بهبود تولید شیر و چربی شیر

پیورفت در درجه اول برای دام های شیرده به عنوان مکملی برای افزایش تولید شیر و چربی شیر، مورد استفاده قرار می گیرد. پودر چربی پیورفت یک منبع متمرکز انرژی از چربی محافظت شده در شکمبه با هدف بهبود تولید شیر و عملکرد کلی گله در گاوهای شیری فرموله شده است. این محصول حاوی میزان قابل توجه از اسید چرب پالمتیک (C16) که تولید چربی شیر را بهبود می بخشد و سایر اسیدهای چرب برای کمک به تولید شیر است.
پودر چربی پیورفت همچنین یک منبع انرژی عالی در جیره غذایی برای بهبود عملکرد حیوانات نشخوارکننده مانند گاو، گوسفند و بز است.

مزایای پودر چربی خالص پیور فت

- افزایش غلظت انرژی
- افزایش قابلیت هضم فیبر
- بهبود وضعیت انرژی دریافتی دام و جلوگیری از کاهش وزن گاوها در تعادل منفی انرژی
- کاهش ریسک اسیدوز
- بهبود تولید مثل
- قابلیت استفاده در تمام نشخوارکنندگان

مشخصات پودر چربی خالص پیور فت پایه

پروفایل اسیدهای چرب (درصد)						
پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	سایراسیدهای چرب	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۳۲-۳۵	۵۵-۶۰	۵-۱۰	۲-۴	۱-۲	حداقل ۹۰	حداکثر ۱۰

ویژگی های پودر چربی خالص پیور فت					
چربی (درصد)	نقطه ذوب درجه سانتی گراد	ظاهر	انرژی قابل متابولیسم Mcal/kg	انرژی خالص شیردهی Mcal/kg	رنگ
حداقل ۹۹/۵	۵۵-۵۸	پودر	۷/۴	حداقل ۵/۸	سفید - کرم

دستور مصرف		
گونه ها	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱ تا ۳	۳۰۰-۶۰۰
گوساله پروار	۱ تا ۳	۱۵۰-۳۰۰
گوسفند	۱ تا ۲	۴۰-۸۰
بـز	۱ تا ۲	۴۰-۸۰

پودر چربی خالص پیورفت پلاس

پودر چربی خالص غنی از اسید پالمتیک بهبود دهنده چربی شیر

پودر چربی خالص پیورفت پلاس در درجه اول برای دام های شیری و برای بهبود چربی شیر مورد استفاده قرار می گیرد.
پودر چربی خالص پیورفت پلاس حاوی غلظت بالایی از اسید چرب C16 (اسیدپالمتیک) می باشد که تولید چربی شیر را افزایش می دهند.

فواید اسیدهای چرب C16 در پیورفت پلاس:

- جذب حداکثری توسط پستان
- تحریک تولید شیر
- افزایش تولید شیر

سایر مزایای پودر چربی خالص پیورفت پلاس:

- منبع عالی انرژی و چربی (یکی از مواد مغذی ضروری برای بهره وری و عملکرد گله)
- بهبود هضم فیبر
- افزایش سطح انرژی
- جلوگیری از اسیدوز در گاوهای پرتولید

مشخصات پودر چربی خالص پیورفت پلاس

پروفایل اسید های چرب (درصد)					
پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	سایراسیدهای چرب	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۴۰-۴۳	۴۶-۵۰	۲-۴	۱-۲	حداقل ۹۵	حداکثر ۵

PURE FAT PLUS

ویژگی های پودر چربی خالص پیورفت پلاس					
چربی (درصد)	نقطه ذوب (درجه سانتی گراد)	ظاهر	انرژی قابل متابولیسم Mcal/kg	انرژی خالص شیردهی Mcal/kg	رنگ
حداقل ۹۹/۵	۵۵-۵۸	پودر	۷/۴	حداقل ۵/۸	سفید - کرم

دستور مصرف		
گونه ها	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱ تا ۳	۳۰۰-۶۰۰
گوساله پروار	۱ تا ۳	۱۵۰-۳۰۰
گوسفند	۱ تا ۲	۴۰-۸۰
بـز	۱ تا ۲	۴۰-۸۰



PURE FAT CALCIUM

پودر چربی کلسیمی پیورفت پایه

تامین انرژی برای افزایش میزان شیردهی و باروری (سرشار از امگا ۶ و امگا ۹)

پیورفت کلسیمی چربی محافظت شده در شکمبه با انرژی زیاد است که از واکنش اسید چرب و کلسیم برای تولید مکمل چربی نامحلول در شکمبه تولید می شود.
پیور فت کلسیمی از اختلال در هضم فیبر مرتبط با جیره غذایی غنی از روغن و روغن های مایع جلوگیری می کند.
دانه های پیور فت کلسیمی از شکمبه (PH>6) عبور می کند و در محیط اسیدی روده کوچک (PH=2.5) تجزیه می شود تا چربی و کلسیم را برای هضم رها سازد.



پیورفت کلسیمی چگونه کار میکند؟

پیور فت محافظت شده بدون تاثیر بر هضم فیبر و باکتری ها از محیط شکمبه عبور می کند و در روده کوچک آزاد می شود.

چرا پیور فت کلسیمی؟

- پودر چربی کلسیمی یک ماده ثابت شده برای افزایش تولید شیر و بهبود باروری گاو است. همچنین این منبع چربی، یکی از مواد مغذی ضروری برای افزایش بهره وری در گاوهای شیری به حساب می آید.
- پیور فت کلسیمی یک نمک کلسیمی غنـی از اسید های چرب غیـراشباع ضروری (امگا 6 و امگا 9) می باشد که به شکلی نامحلول و در نتیجه غیر فعال و بدون تاثیر بر باکتری های مفید، از شکمبه عبور می کند و در روده آزاد می شود. پودر چربی پیور فت کلسیمی سرشار از اسید های چرب غیراشباع است که باعث بهبود باروری و تولید مثل می گردد.

چه زمانی از پودر چربی پیور فت کلسیمی استفاده کنیم؟

- قابلیت استفاده در طول دوره شیردهی، به ویژه گاوهای تازه زا
- جلوگیری از کاهش بیش از اندازه اسکور بدنی گاوها در دوره تعادل منفی انرژی

مشخصات پودر چربی کلسیمی پیورفت

پروفایل اسید های چرب (درصد)					
پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	سایراسیدهای چرب	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۱۸-۲۲	۴-۶	۳۲-۳۶	۳۴-۳۶	۲-۴	حداقل ۲۲	حداکثر ۸۸

ویژگی های پودر چربی کلسیم پیورفت (درصد)			
رطوبت	کلسیم	خاکستر	چربی
کمتر از ۳	۹-۱۱	۱۲/۵	۸۵

دستور مصرف		
گونه ها	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱ تا ۳	۴۰۰-۸۰۰
گاوهای خشک	۱ تا ۲	۱۰۰-۲۰۰
گاو های پرواری	۱ تا ۳	۱۵۰-۵۰۰
بز و گوسفند	۱ تا ۲	۵۰-۱۰۰

پودر چربی کلسیمی پیورفت پرو

پودر چربی محافظت شده
تامین انرژی و بهبود عملکرد تولید مثلی (سرشار از امگا ۹)

پیور فت کلسیمی پرو چیست؟

- پیور فت کلسیمی چربی محافظت شده در شکمبه با انرژی بالا است که از واکنش اسید چرب و کلسیم برای تولید مکمل چربی نامحلول در شکمبه تولید می شود.
- پیور فت کلسیمی از اختلال در هضم فیبر مرتبط با جیره غذایی غنی از روغن و روغن های مایع جلوگیری می کند.
- دانه های پیور فت کلسیمی از شکمبه (PH>6) عبور می کند و در محیط اسیدی روده کوچک (PH=2.5) تجزیه می شود تا چربی و کلسیم را برای هضم رها سازد.



پیورفت کلسیمی چگونه کار میکند؟

پیور فت محافظت شده بدون تاثیر بر هضم فیبر و باکتری ها از محیط شکمبه عبور می کند و در روده کوچک آزاد می شود.

مزایای پیور فت کلسیمی پرو:

- **بهبود باروری**

پیور فت کلسیمی به عنوان یک منبع عالی انرژی، عرضه انرژی را افزایش می دهد و هدف آن بهبود تعادل انرژی و کاهش از دست دادن وضعیت بدنی گاوهای شیری (به علت غلظت زیاد اسید اولئیک) برای افزایش احتمال بارداری موفق است.
پیور فت کلسیمی همچنین تولید پروژسترون (هورمون ضروری برای آبستنی) را افزایش می‌دهد و کیفیت تخمک را بهبود می‌بخشد که همگی به بهبود باروری کمک می‌کنند.

- **افزایش شیر**

استفاده از پیور فت کلسیمی همچنین باعث بهبود کیفیت شیر و حجم شیر می شود.
این شیر اضافی عمدتاً از افزایش عرضه انرژی از پودر چربی کلسیمی تولید می شود که غلظت انرژی آن 2/5 برابر غلات است.
پیور فت کلسیمی همچنین دارای بالاترین مقدار انرژی خالص شیردهی (حداقل 5/5 Mcal/kg) در بین ترکیبات جیره که نشان دهنده کارایی بسیار بالای آن برای تولید شیر است.

PURE FAT PRO

مشخصات پودر چربی کلسیمی پیور فت پرو

پروفایل اسید های چرب (درصد)						
پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	لینولنیک(امگا3)	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۳۲-۳۵	۵-۱۰	۳۸-۴۲	۱۰-۱۵	۳	حداقل ۴۰	حداکثر ۶۰

ویژگی های پودر چربی کلسیمی پیور فت پرو (درصد)			
رطوبت	کلسیم	خاکستر	چربی
کمتر از ۳	۹-۱۱	۱۲/۵	۸۵

دستور مصرف		
گونه ها	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱ تا ۳	۴۰۰-۸۰۰
گاوهای خشک	۱ تا ۲	۱۰۰-۲۰۰
گاو های پرواری	۱ تا ۳	۱۵۰-۵۰۰
بز و گوسفند	۱ تا ۲	۵۰-۱۰۰

پودر چربی کلسیمی پیورفت مگا

بهبود تولید شیر، چربی شیر، باروری و امتیاز وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی

پودر چربی کلسیمی پیورفت مگا :

- پیورفت مگا یک منبع چربی با انرژی زیاد برای گاوهای شیری و سایر نشخوارکنندگان است که هدف آن بهبود تولید شیر، چربی شیر، باروری و امتیاز وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی است.
- مکمل‌های چربی بسته به نوع اسیدهای چرب آن‌ها متفاوت است و این عامل کلیدی است که تأثیرات یک محصول را در جیره غذایی تعیین می‌کند. پیور فت مگا به طور منحصر به فردی با تعادل خاصی از اسیدهای چرب پالمیتیک (C16:0) و اولئیک (C18:1) فرموله شده است تا عملکرد دام را در کل دوره شیردهی بهبود دهد.

چرا پیورفت مگا منحصر به فرد است؟

پیورفت مگا ترکیبی از اسیدهای چرب پالمتیک (C16:0) و اولئیک (C18:1) میباشد که بیشترین تاثیر را با هدف متعادل کردن تولید شیر و وضعیت بدنی دام در دوره اولیه شیردهی داشته باشد.
در مراحل بعدی شیردهی، پیورفت مگا C16:0 را برای افزایش چربی شیر و C18:1 را برای بهبود باروری تامین می‌کند و یک منبع انرژی ایده‌آل برای مکمل‌های چربی برای دامداران به حساب می آید.

اهمیت نسبت C16:0 به C18:1

تحقیقات نشان داده است که منابع چربی با مقدار بالای اسیدهای چرب C16:0 چربی شیر را افزایش می‌دهند در حالی که منابع چربی با مقدار بالای C18:1 قابلیت هضم چربی و باروری را افزایش می‌دهند. این اسیدهای چرب همچنین بر تقسیم بندی مواد مغذی در شیر و چربی بدن گاوهای شیری تأثیر می‌گذارند.
مکمل‌های با غلظت C16:0 زیاد و C18:1 کم منجر به افزایش تولید شیر و چربی شیر می‌شوند، اما خطر از دست دادن وزن در اوایل دوره شیردهی را افزایش می‌دهند، در حالی که مکمل‌های با نسبت بهینه C18:1 به C16:0 در حفظ وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی مؤثرتر هستند.

مشخصات پودر چربی کلسیمی پیور فت مگا

پروفایل اسید های چرب (درصد)

پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	سایر	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۴۲	۵	۴۲	۱۰	۱	۴۷	۵۳

PURE FAT CALCIUM MEGA

ویژگی های پودر چربی کلسیمی پیورفت مگا (درصد)

رطوبت	کلسیم	خاکستر	چربی
کمتر از ۳	۹-۱۱	۱۲/۵	۸۵

دستور مصرف

گونه ها	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱ تا ۳	۴۰۰-۸۰۰
گاوهای خشک	۱ تا ۲	۱۰۰-۲۰۰
گاوهای پرواری	۱ تا ۳	۱۵۰-۵۰۰
بـز و گوسفند	۱ تا ۲	۵۰-۱۰۰

PURE FAT POULTRY

پیورفت طیوری

افزایش تولید تخم مرغ، بهبود رشد و سلامت استخوانها و پوسته تخم مرغ

پودر چربی پیور فت کلسیمی مخصوص طیور

- پودر چربی پیور فت کلسیمی مخصوص طیور یک نوع مکمل غذایی است که از ترکیب اسیدهای چرب با کلسیم تولید می شود. پیور فت مخصوص طیور به عنوان یک منبع انرژی و کلسیم برای طیور مفید است پیور فت کلسیمی انرژی را برای بهبود عملکرد جوجه های در حال رشد و گوشتی فراهم می کند، و می تواند باعث افزایش تولید تخم مرغ، بهبود رشد و سلامت استخوانها و پوسته تخم مرغ در مرغ های تخم گذار شود.
- پودر چربی پیورفت کلسیمی مخصوص طیور از اسید چرب گیاهی تهیه می شود و دارای اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری نسبت به پودر چربی کلسیمی دامی است.
- چربی بالاترین ماده انرژی‌زای موجود برای استفاده در رژیم‌های غذایی است، اگرچه بیشتر خوراکی‌های رایج چربی نسبتاً کمی دارند. استفاده سنتی از روغن‌های گیاهی مایع رایج است، اما استفاده بیش از حد از این منابع می‌تواند باعث مشکلات گوارشی و همچنین نگهداری و استفاده آن عملا دشوار است.

پیورفت کلسیمی مخصوص طیور یک گزینه ایده آل برای افزایش منبع چربی و انرژی برای بسیاری از گونه های حیوانات به شکل جامد و آسان برای استفاده می باشد.

- بهبود استحکام و سختی پلت بدون نیاز به سایر پلت چسبان ها
- افزایش تناژ تولیدی روزانه در کارخانجات خوراک

بهبود شاخص استحکام پلت با استفاده از پودر چربی کلسیمی طیوری

مشخصات پیور فت کلسیمی مخصوص طیور

پروفایل اسید های چرب (درصد)						
پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	لینولنیک(امگا3)	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
۱۵-۱۸	۵-۷	۳۲-۳۴	۳۶-۴۰	۲-۴	حداکثر ۲۵	حداقل ۷۵

ویژگی های پیور فت کلسیمی مخصوص طیور (درصد)			
رطوبت	کلسیم	خاکستر	چربی
کمتر از ۳	۹-۱۱	۱۲/۵	۸۵

دستور مصرف	
تک معده ها	درصد در جیره غذایی
مرغ تخم گذار	تا ۵ درصد
مرغ گوشتی	تا ۵ درصد

PURE FAT PROTEIN

نیتروژن آهسته رهش پیور پروتئین

افزایش پروتئین مورد نیاز برای تولید شیر و گوشت

پیور پروتئین یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی است که نیتروژن غیر پروتئینی را با گذشت زمان تدریجی در شکمبه آزاد می کند. به این صورت باکتری های شکمبه به این منبع غذایی ضروری دسترسی دارند و این امر موجب افزایش پروتئین میکروبی، بهبود هضم فیبر و افزایش انرژی مورد نیاز برای تولید شیر و گوشت می شود.

در سیستم های تولید نشخوارکنندگان، ۷۵ تا ۸۰ درصد از نیتروژن جیره ای دفع می شود.
با توجه به شیوه‌های رایج تغذیه، دوره‌هایی از عدم تعادل سطح آمونیاک شکمبه وجود دارد . آمونیاک اضافی شکمبه به شدت سمی است، زیرا می تواند منجر به افزایش سطح نیتروژن اوره خون (BUN) و متعاقباً سطح نیتروژن اوره شیر (MUN) شود. از سوی دیگر، زمانی که آمونیاک شکمبه برای مدت قابل توجهی کم باشد، باکتری های شکمبه به این منبع غذایی مورد نیاز برای رشد دسترسی نخواهند داشت و در نتیجه بهره وری کاهش می یابد.
باکتری های شکمبه که وظیفه هضم فیبر شکمبه را دارند، در طول روز به مقدار حدود ۱۵-۱۰ میلی گرم در دسی لیتر آمونیاک نیاز دارند. عرضه کنترل‌شده و مداوم آمونیاک شکمبه‌ای پیور پروتئین نیازهای نیتروژن میکروب‌های شکمبه را به طور مؤثرتری نسبت به سایر منابع، مانند اوره (غیر آهسته رهش)، برآورده می‌کند. این امر منجر به دسترسی باکتری ها به مواد مغذی کافی برای رشد می باشد که باعث استفاده کارآمدتر از نیتروژن غذایی، تحریک تولید شیر، افزایش پروتئین میکروبی و کاهش دفع نیتروژن می شود.

مزایای پیور پروتئین:

- تولید شیر بهینه
- افزایش وزن روزانه در دام های پرواری
- افزایش راندمان خوراک
- افزایش ساخت پروتئین میکروبی و بهبود هضم فیبر
- بهبود سلامت شکمبه

حدود ۱۰۰ گرم از پیور پروتئین معادل ۵۵۰گرم کنجاله سویا می باشد به موجب این هزینه جیره و خوراک کاهش می یابد.

مشخصات پیور پروتئین	
ویژگی	مقدار (%)
معادل پروتئین خام	۲۳۵-۲۵۰
نیتروژن	۳۸-۴۰
ماده خشک	۹۸
گوگرد	۱-۲

دستور مصرف	
گونه ها	گرم در روز برای هر راس
گاوهای شیرده	۱۰۰-۲۰۰
گاوهای خشک	۱۰۰-۲۰۰
گاوهای پرواری	۱۰۰-۲۰۰
بز و گوسفند	۲۰-۳۰



IMPROVMENT OF MILK
AND REPRODUCTION

PURE BUFF

سسکویی کربنات سدیم« پیوربافِ»

افزایش نسبت استات به پروپیونات و بهبود چربی شیر



در سالهای اخیر با توجه به افزایش تولید گاوهای شیری برای تامین احتیاجات آنها مقدار زیادی کنسانتره در گله ها استفاده می شود. همین امر باعث بروز مشکلات گوارشی بسیاری از جمله اسیدوز در گله گاوهای شیری می گردد. همان طوری که میدانیم pH نرمال شکمبه گاوها بین ۵/۵ تا ۶/۸ قرار دارد در صورت به هم خوردن pH شکمبه مصرف خوراک افت کرده و با بروز اسیدوز چربی شیر و قوام مدفوع کاهش پیدا کرده و سلامتی گاوها به خطر می افتد. افزودن بافرها به جیره غذایی دامها یکی از بهترین راهکارهای تغذیه ای برای بهینه سازی شرایط شکمبه است.

بافرهای سنتی مانند جوش شیرین هنوز توسط بسیاری از پرورش دهندگان مورد استفاده قرار می گیرند ، اما در شرایط استفاده از کنسانتره بالا تنش گرمایی و اسیدوز شدید جوش شیرین به تنهایی نمی تواند اسیدیته شکمبه را کنترل نماید و برای مدیریت این مساله ، نیاز به استفاده از ترکیبی است که علاوه بر خاصیت بافری دارای خاصیت آلکالایزری هم باشد.

سسکویی کربنات سدیم با نام تجاری «پیوربافِ »دارای خاصیت بافری و آلکالایزری است.

میزان مصرف: ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم در روز

اثرات استفاده از «پیوربافِ» در خوراک گاوهای شیری:

- دارای خاصیت همزمان بافری و آلکالایزری
- جلوگیری از اسیدوز تحت حاد
- کاهش بروز لنگش به ویژه در استرس گرمایی
- بهبود هضم مواد غذایی و الیاف خوراک
- افزایش بازده خوراک
- افزایش چربی و پروتئین شیر
- افزایش قوام مدفوع
- کاهش هزینه خوراک و تولید
- افزایش نسبت استات به پروپیونات



PURE FAT CHEMISTRY

پیش ساز گلوکز (پیور گلایکو)

بهترین انتخاب مصرف ، در دوره انتقال گاوهای شیری

در طول عمر اقتصادی گاوهای شیری ، دوره ای مهم تر و حساس از دوره انتقال(اواخر دوره آبستنی و اوایل دوره شیردهی) وجود ندارد زیرا از طرفی بعلت تغییرات هورمونی ، ذخایر بدن جهت تولید آغوز و شیر به سمت بافت های پستانی بسیج شده و از طرف دیگر میزان مصرف خوراک کاهش می یابد که مجموع این موارد منجر به ایجاد توازن منفی انرژی در گاوهای دوره انتقال می گردد . توازن منفی انرژی و عدم دسترسی به منابع سهل الوصول انرژی ، منجر به استفاده از ذخایر چربی بدنی گردیده که این امر موجب بالا رفتن اجسام کتونی خون و ابتلا دام به بیماری متابولیکی از جمله کتوز و کبد چرب می گردد . بهترین راه پیشگیری و درمان این بیماری های متابولیکی فراهم نمودن منابع انرژی قابل دسترس از جمله پروپیلن گلیکول، گلیسرول، نمک های سدیم و یا کلسیمی پروپیونات، کلسیم استات و.. در قالب پیش ساز گلوکز می باشد که مصرف آن باعث پیشگیری و بهبود تعادل منفی انرژی و همچنین افزایش غلظت گلوکز خون در گاوهای دوره انتقال می گردد.

میزان مصرف : ۳۰۰-۴۰۰ گرم روزانه به ازای هر راس دام ۳هفته قبل از زایش تا ۳ هفته بعد از زایش

اجزای پیورگلایکو:

مونوپروپیلین گلایکول
کلسیم پروپیونات
گلیسرول
سوربیتول
ویتامین E
نیاسین
کولین
کروم



PURE GLYCO

مزایای استفاده از پیش ساز پیور گلایکو:

- کاهش سطح BHBA و NEFA خون
- کاهش بیماری های متابولیکی(کتوز، کبد چرب)
- کاهش افت اسکور بدنی (BCS)
- کاهش مشکلات زمان زایش
- بهبود مصرف ماده خشک
- کاهش بالانس منفی انرژی
- بهبود عملکرد تولید مثلی



کاربرد انواع پودر چربی در جیره شتر

شتر جانوری نشخوار کننده (نشخوار کننده کاذب Pseudorurninants)
از راسته جفت سم سانان و از خانواده شتران است

مزایای پودر چربی های مورد استفاده در تغذیه شتر :

- افزایش غلظت انرژی جیره و تامین بخشی از اسیدهای چرب ضروری و غیر ضروری جیره
- افزایش سرعت رشد
- افزایش تولید شیر و چربی شیر
- غنی سازی شیر (اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6)
- بهبود بازده خوراک
- سهولت مخلوط نمودن با جیره
- سهولت حمل و انبارداری و عدم خطر اکسیداسیون
- تهیه شده از منابع با کیفیت روغن و حفظ ثبات کیفیت محصول
- حاوی پروفایل مناسب مخصوص نیازهای تغذیه ای شتر
- غنی شده با ویتامینهای محلول در چربی (AD۳E)

تولیدی بازرگانی سپهر
SEPEHR COMMERCIAL PRODUCTION

PURE FAT CHEMISTRY

PURE FAT

مشخصات پودر چربی مورد استفاده در جیره انواع شتر

پروفایل اسید های چرب (درصد)

انواع پودر چربی	پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	لینولنیک(امگا3)	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
خالص پیورفت	۳۲-۳۵	۵۵-۶۰	۵-۱۰	۲-۴	۱-۲	حداقل ۹۰	حداکثر ۱۰
کلسیمی پیورفت پرو	۳۲-۳۵	۵-۱۰	۳۸-۴۲	۱۰-۱۵	۳	حداقل ۴۰	حداکثر ۶۰
کلسیمی پیورفت	۱۸-۲۲	۴-۶	۳۲-۳۶	۳۴-۳۶	۲-۴	حداقل ۲۲	حداکثر ۸۸
کلسیمی پیورفت اُمگا 3	۲۰	۵	۳۰	۱۵	۱۵	حداقل ۲۵	حداکثر ۷۵

دستور مصرف

انواع پودر چربی	درصد کنسانتره	گرم در روز برای هر راس
خالص پیورفت	۱ تا ۲	۱۰۰-۳۰۰
کلسیمی پیورفت پرو	۱ تا ۳	۱۵۰-۳۵۰
کلسیمی پیورفت	۱ تا ۳	۱۵۰-۳۵۰
کلسیمی پیورفت اُمگا 3	۱ تا ۲	۵۰-۱۰۰

کاربرد انواع پودر چربی در جیره انواع گوسفند و بز

کاهش هزینه خوراک و افزایش سود دوره پرورش

مزایای پودر چربی های مورد استفاده در تغذیه انواع گوسفند و بز :

- افزایش غلظت انرژی جیره و تامین بخشی از اسیدهای چرب ضروری و غیر ضروری جیره
- افزایش سرعت رشد و کاهش مدت دوره پروار
- افزایش تولید شیر و چربی شیر در دام های شیری
- غنی سازی شیر(اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6)
- بهبود بازده خوراک
- سهولت مخلوط نمودن با جیره
- سهولت حمل و انبارداری و عدم خطر اکسیداسیون
- تهیه شده از منابع با کیفیت روغن و حفظ ثبات کیفیت محصول
- حاوی پروفایل مناسب مخصوص نیازهای تغذیه ای حیوان
- بهبود کیفیت لاشه (نرمی و تردی گوشت)
- افزایش نسبت گوشت به چربی و استخوان
- غنی شده با ویتامینهای محلول در چربی (AD۳E)

REDUCING FEED COSTS
& INCREASING PROFITS

PURE FAT

مشخصات پودر چربی مورد استفاده در جیره انواع گوسفند و بز

پروفایل اسید های چرب (درصد)

انواع پودر چربی	پالمتیک	استئاریک	اولئیک(امگا9)	لینولئیک(امگا6)	لینولنیک(امگا3)	اسیدهای چرب اشباع	اسیدهای چرب غیراشباع
خالص پیورفت	۳۲-۳۵	۵۵-۶۰	۵-۱۰	۲-۴	۱-۲	حداقل ۹۰	حداکثر ۱۰
کلسیمی پیورفت پرو	۳۲-۳۵	۵-۱۰	۳۸-۴۲	۱۰-۱۵	۳	حداقل ۴۰	حداکثر ۶۰
کلسیمی پیورفت	۱۸-۲۲	۴-۶	۳۲-۳۶	۳۴-۳۶	۲-۴	حداقل ۲۲	حداکثر ۸۸
کلسیمی پیورفت اُمگا 3	۲۰	۵	۳۰	۱۵	۱۵	حداقل ۲۵	حداکثر ۷۵

میزان مصرف (گرم در روز به ازای هر راس)

گـــروه	کلسیمی پیور فت پایه	کلسیمی پیور فت پرو	درصد کنسانتره
میش و بز شیرده	۲۰-۳۰	۲۰-۳۰	۱ تا ۲%
قوچ و بز نرفلاشینگ	۲۰-۳۰	۲۰-۳۰	۱ تا ۲%
بره و بزغاله پروار	۱۵-۳۰	۱۵-۳۰	۱ تا ۲%

تولیدی
بازرگانی سپهر
SEPEHR COMMERCIAL PRODUCTION

شرکت شیمی ناب سیما سلفچگان

آدرس کارخانه فاز ۱ و دفتر مرکزی: شهرک صنعتی سلفچگان، خیابان لیان، قطعهF۳۷-F۳۸

کارخانه فاز ۲: شهرک صنعتی سلفچگان، زون غذایی، قطعهG۱۰۲

دفتر فروش: قم، بلوار عطاران، جنب شیرینی گلاب،ساختمان یزدان، پلاک ۱۸۴، طبقه دوم

شماره تماس: ۰۲۵۳۲۹۰۲۰۸۳ - ۰۹۱۲۰۵۱۹۲۱۶ - ۰۹۱۲۰۵۱۹۲۱۴

نمایندگی فروش استان خراسان هلدینگ دامپروری طوس (مهندس شاه صنم) : ۰۹۱۵۳۲۸۱۵۹۱

اینستاگرام : Purefatchemistry / sepehr.tradingg

آدرس اینترنتی : www.purefatchemistry.com / www.Sepehrbamdad.com

تولیدی بازرگانی سپهر
SEPEHR COMMERCIAL PRODUCTION

شرکت سپهر بامداد آکام
نماینده فروش سراسری محصولات

شرکت شیمی ناب سیما سلفچگان

محصولات :

پودر چربی خالص پیور فت
پودر چربی خالص پیورفت پلاس
پودر چربی کلسیمی پیورفت
پودر چربی کلسیمی پیورفت پرو
پودر چربی کلسیمی پیورفت مگا
پودر چربی پیورفت طیوری
نیتروژن آهسته رهش پیور پروتئین
پیش ساز گلوکز «پیور گلایکو»
سسکویی کربنات سدیم «پیور باف»

PURE FAT CHEMISTRY